



GUIA PASSO-A-PASSO · PARA INICIANTES

Criar um Relatório Master-Detail na plataforma Tachyonix

Um guia completo, passo a passo, para quem nunca usou a plataforma. Do zero — sem escrever código.

1 A Lista Principal
a lista de pedidos

2 O Detalhe
item e fornecedor

A peça que faltava para o seu SAP

Criar um Relatório Master-Detail na plataforma Tachyonix

Guia para iniciantes — do zero, sem escrever uma única linha de código.

Seja muito bem-vindo! Este guia foi escrito para quem **nunca abriu a plataforma Tachyonix** e nunca trabalhou com SAP. Você **não** precisa saber o que é ABAP, CDS, VDM ou OData — vamos explicar cada palavra no momento em que ela aparecer. Tudo o que você precisa é seguir os passos na ordem, clicando exatamente onde indicamos.

Ao final, você terá construído um **relatório** que mostra uma lista de pedidos de compra dos próximos 15 dias e que, ao clicar em uma linha, **abre uma tela de detalhe** com os dados do cabeçalho do pedido, as informações do fornecedor e a lista de itens. Esse formato — uma lista que abre um detalhe — é o que chamamos de **master-detail** (mestre-detalhe).

Vamos reaproveitar a fonte de dados **YVDM_PO_PROXIMOS_15_DI**, que foi criada no guia anterior (“Criar VDM e Serviço OData”). Se você ainda não a tem, peça a quem cuida do seu ambiente, ou siga aquele guia primeiro. Aqui, ela já existe e vamos apenas usá-la.

O que vamos construir neste guia

Objetivo: desenvolver um relatório master-detail usando uma fonte de dados que já existe.

- Usar a fonte de dados (a “VDM”) já criada anteriormente.
- Montar a Lista Principal — a lista de pedidos que aparece na primeira tela.
- Criar o Detalhe do pedido — com cabeçalho, dados do fornecedor e a tabela de itens.

Criar VDM e Criar um Serviço ODATA

- Requisitos:
 - Selecionar a fonte de dados
 - Filtrar pelo usuario Corrente
 - Filtrar pelos proximos 15 dias

Criar Relatorio Master-Detail

- Requisitos:
 - Usar a Fonte de dados criada e desenvolver um relatorio master-detail
 - **Criar detalhe para o item e mostrar dados do fornecedor**



O desafio tem dois blocos. O Bloco 1 (criar a VDM e o serviço OData) já foi feito no guia anterior; neste guia focamos no Bloco 2: criar o relatório master-detail.

Criar VDM e Criar um Serviço ODATA

- Requisitos:
 - Selecionar a fonte de dados
 - Filtrar pelo usuario Corrente
 - Filtrar pelos proximos 15 dias

Criar Relatorio Master-Detail

- Requisitos:
 - Usar a Fonte de dados criada e desenvolver um relatorio master-detail
 - **Criar detalhe para o item e mostrar dados do fornecedor**

Bloco 2 em detalhe — usar a fonte de dados já criada, desenvolver um relatório master-detail, criar o detalhe do item e mostrar os dados do fornecedor.

Antes de começar: palavras que você vai ver o tempo todo

- **Relatório:** uma tela que lista informações em forma de tabela e permite filtrar, ordenar e abrir detalhes.
- **Master-detail (mestre-detalle):** uma lista “mestre” na primeira tela; ao clicar em um item, abre-se a tela de “detalhe” daquele item.
- **Lista Principal:** a tabela de pedidos que aparece logo de cara — é o “mestre”.
- **Detalhe:** a segunda tela, com tudo sobre o pedido escolhido (cabeçalho, fornecedor e itens).
- **Fonte de Dados / VDM:** de onde vêm os dados. Aqui é a YVDM_PO_PROXIMOS_15_DI, que já existe e já traz os pedidos filtrados.
- **Painel e Aba (Tab):** formas de agrupar campos na tela de detalhe — um bloco fixo (Painel) ou uma “aba” que se troca por cliques (Tab).
- **Navegar:** o comando que liga a lista ao detalhe, fazendo o clique em uma linha abrir a tela certa.

O que faremos, em 2 grandes partes

PARTE 1 — A Lista Principal (a lista de pedidos)

1. Abrir o Builder e escolher o tipo Relatório.
2. Aba Configuração — dar um nome ao relatório.
3. Aba Dados — escolher a fonte (a VDM).
4. Aba Saída → Lista Principal — definir as colunas e o campo-chave.

PARTE 2 — O Detalhe (cabeçalho, fornecedor e itens)

1. Aba Saída → Tela — montar a tela de detalhe (painéis, aba e tabela).
2. Configurar os painéis e a navegação entre lista e detalhe.
3. Construir e conferir as informações técnicas.
4. Testar o relatório no navegador.


PARTE 1 — A Lista Principal

Nesta primeira parte vamos criar o relatório, dar um nome a ele, escolher de onde vêm os dados e montar a **lista de pedidos** que aparece na tela inicial. Ao final desta parte, você já terá uma lista funcionando.

1. Abrir o Builder e escolher o tipo “Relatório”

O **Tachyonix Builder** é a ferramenta onde construímos os aplicativos. Com ele aberto, vamos criar um componente novo.

1. No canto **inferior direito** da tela, clique no botão **Novo**. Uma janela chamada “**Selecione um novo tipo de componente**” será aberta.



A janela “Selecione um novo tipo de componente”, organizada em três grupos: Aplicações, Fonte de Dados e Ferramentas. À direita, um painel de Ajuda explica cada opção.

Entendendo esta tela

- **Aplicações:** telas para o usuário final — Relatório, Ação, Atualização de Tabela, Formulário, Aplicação Customizada, entre outras.
- **Fonte de Dados:** onde os dados nascem ou são expostos — Consulta CDS, Serviço OData, API OData, Extrator, Cubo CDS e Analítica.
- **Ferramentas:** recursos visuais e de apoio — Data View, Dashboard, Storyboard e Analytic.
- **Dica:** passe o mouse pelas opções e leia o painel de Ajuda à direita. Ele descreve, em poucas linhas, para que serve cada tipo.

2. No grupo **Aplicações**, clique no bloco **Relatório**. A plataforma abre o editor do relatório, já na primeira aba.

2. Aba “Configuração” — dar um nome ao relatório

A primeira aba é a **Configuração**. É aqui que damos um nome ao relatório e conferimos algumas informações de organização. Os campos ficam no centro da tela.

Aba Configuração. No topo preenchemos Título e Descrição; à direita ficam as Propriedades SAP (Pacote e Ordens de Transporte) e as Propriedades do Tile.


1. No campo **Título**, digite **Relatório de PO com 15 dias**. Esse é o nome que aparecerá para o usuário.
2. No campo **Descrição**, digite **Relatório PO 15 dias**. É um texto curto de apoio.
3. No seletor **Ativo / Inativo**, deixe marcado **Ativo**, para que o relatório possa ser usado.
4. À direita, em **Propriedades SAP**, confira os campos já preenchidos: **Pacote** = **YAPP_AUTOMATICA_007** (vem cinza, pois já está definido), **Ordem de Workbench** = **S4TK903864** e **Ordem de Customizing** = **S4TK903862**. Você normalmente não precisa alterá-los.
5. Em **Propriedades do Tile**, deixe **Tamanho** = **Simples** e **Contador** = **Não**. Isso define como o atalho do app aparece no menu.

O que é isso? Pacote e Ordem de Transporte

No mundo SAP, todo desenvolvimento fica guardado dentro de um **Pacote** (uma “pasta” lógica) e é registrado em uma **Ordem de Transporte** (uma espécie de “caixa de mudanças” que leva o que você criou de um ambiente para outro, por exemplo de testes para produção). Aqui esses valores já vêm preenchidos automaticamente — basta conferir e seguir em frente.

3. Aba “Dados” — escolher a fonte (a VDM)

Agora vamos dizer ao relatório **de onde vêm os dados**. Clique na aba **Dados**. Você verá uma área com as colunas **Seleção**, **Nome** e **Descrição**, ainda vazia.



Aba Dados. O botão “+” adiciona uma fonte; ao escolher a VDM, a plataforma monta a consulta “SELECT DISTINCT FROM YVDM_PO_PROXIMOS_15_DI”.


1. Clique no botão “+” (adicionar) na área de seleção de fontes. Abre-se um seletor de origens de dados.
2. Escolha a aba **VDM** e selecione a fonte **YVDM_PO_PROXIMOS_15_DI**. Essa é a fonte criada no guia anterior.
3. Confirme. A plataforma adiciona a fonte e mostra, na parte de baixo, a consulta gerada: **SELECT DISTINCT FROM YVDM_PO_PROXIMOS_15_DI**. Isso é só uma confirmação visual de que ela está conectada.

A fonte já traz os filtros prontos


Você vai notar que os painéis de **Filtros**, **Parâmetros** e **Objeto de Autorização** continuam vazios. Isso é proposital: os filtros (usuário corrente e próximos 15 dias) **já estão dentro da VDM**. Como reaproveitamos uma fonte pronta, não precisamos repetir nada aqui.

4. Aba “Saída” → “Lista Principal” — colunas e campo-chave

Hora de montar a **lista de pedidos**. Clique na aba **Saída** e, dentro dela, na sub-aba **Lista Principal**. À esquerda aparece uma **árvore com todos os campos** da fonte; no centro, as colunas **Chave**, **Posição Layout** e **Campo**, onde definimos o que será exibido.



Aba **Saída** → **Lista Principal**. À esquerda, a **árvore de campos** da fonte; no centro, o **mapeamento das colunas** que aparecerão na lista.



A árvore de campos mostra todos os campos disponíveis na fonte (Número do pedido, Data de criação, Organização de compras, Grupo de compradores, Fornecedor e muitos outros).

Vamos exibir quatro campos na lista, em quatro posições. Em cada linha, escolha o campo na árvore (ou pelo seletor) e confira o resultado:

1. Posição **Introdução**: use **Número do pedido**. É o identificador do pedido (campo técnico PURCHASEORDER).
2. Posição **Título**: use **Data de criação do registro** (CREATIONDATE).
3. Posição **Número**: use **Organização de compras** (PURCHASINGORGANIZATION).
4. Posição **Unidade**: use **Grupo de compradores** (PURCHASINGGROUP).

Chave	Posição Layout	Campo
		Número do pedido - (PURCHASEORDER/YVDM_PO_PROXIMOS_15_DI.PURCHASEORDER)
		Data de criação do registro - (CREATIONDATE/YVDM_PO_PROXIMOS_15_DI.CREATIONDATE)
		Organização de compras - (PURCHASINGORGANIZATION/YVDM_PO_PROXIMOS_15_DI.PURCHASINGORGANIZATION)
		Grupo de compradores - (PURCHASINGGROUP/YVDM_PO_PROXIMOS_15_DI.PURCHASINGGROUP)


O mapeamento final das quatro colunas da Lista Principal: Número do pedido, Data de criação, Organização de compras e Grupo de compradores.

5. Marque o campo **Número do pedido** como **Chave** (a primeira coluna, com o ícone de chave). Isso identifica cada linha de forma única.

Por que marcar um campo como “Chave”?

O **campo-chave** é o que diz “esta linha é este pedido, e nenhum outro”. É ele que permite, mais adiante, que o clique em uma linha da lista abra exatamente o **detalhe daquele pedido**. Sem uma chave, a plataforma não saberia qual detalhe mostrar.

Cada campo da lista pode ser ajustado. Ao clicar em um campo, abre-se uma pequena janela de propriedades — por exemplo, a guia **Filtro**, onde se define se o campo fica **Visível**, um **Valor Padrão** e o **Tipo** de entrada (por exemplo, **Input**). Para este relatório, os valores padrão já atendem.



Ao clicar em um campo da lista, abre-se a janela de propriedades do campo (aqui, a guia Filtro).

Filtro

Visível: ☐ Invisível ☒ Visível ☐ Obrigatório ☐ Bloqueado

Valor Padrão:

Tipo:

Ok Cancelar

A janela de propriedades do campo, ampliada: Visível = Visível, Valor Padrão em branco e Tipo = Input. Confirme em Ok.

Parabéns! Você montou a Lista Principal


A primeira tela do seu relatório — a lista de pedidos com quatro colunas e um campo-chave — está pronta. Na Parte 2, vamos criar a tela de **detalhe** que se abre ao clicar em um pedido.

PARTE 2 — O Detalhe

Nesta parte vamos construir a **segunda tela** — a que aparece quando o usuário clica em um pedido na lista. Ela mostrará o cabeçalho do pedido, os dados do fornecedor e a tabela de itens. Depois, vamos **construir** o aplicativo e **testá-lo no navegador**.

1. Aba “Saída” → “Tela” — montar a tela de detalhe

Ainda na aba **Saída**, troque para a sub-aba **Tela (Lista Principal)**. É um “quadro” onde montamos a tela de detalhe arrastando e adicionando blocos. No topo há uma **barra de ferramentas** com botões como **+ Anexo**, **+ Cabeçalho**, **+ Pannel/Tab**, **+ Tabela** e **+ Data View**; e o botão **Navegar**.



Aba **Saída** → **Tela**. No topo, a barra com os botões para adicionar **Cabeçalho**, **Pannel/Tab**, **Tabela** e **Data View**; à esquerda, a árvore de campos para arrastar.

Entendendo esta tela


- **Barra de ferramentas:** cada botão “+” adiciona um bloco à tela de detalhe (um painel de campos, uma tabela de itens, etc.).
- **Árvore de campos (à esquerda):** a mesma lista de campos da fonte — você a usa para escolher quais campos entram em cada bloco.
- **Navegar:** liga a lista ao detalhe; vamos usá-lo mais adiante.

Crie o primeiro grupo de campos do cabeçalho (“PO info”):

1. Clique em **+ Painel/Tab** para adicionar um grupo. Dê a ele a descrição **Grupo 1** (faremos os ajustes finos no próximo passo).
2. Adicione a esse grupo os campos do cabeçalho do pedido: **Número do pedido**, **Tipo de documento de compras**, **Status do documento de compra**, **Data de criação do registro**, **Empresa**, **Organização de compras**, **Grupo de compradores** e **Fornecedor**.
3. Crie um segundo grupo chamado **Extra Info** e adicione campos complementares, como **Estado de liberação**, **Código de liberação**, **Estratégia de liberação**, **Taxa de desconto 1**, **Dias de desconto 1**, **Nº de cotação** e **Incoterms**.

Crie a tabela de itens ("Item"):


1. Clique em **+ Tabela** e dê a ela o nome **Item**. Uma tabela exibe vários itens (várias linhas) do mesmo pedido.
2. Adicione as colunas da tabela: **Número do item do pedido**, **Nº do material**, **Tipo de material**, **Grupo de mercadorias**, **Texto breve**, **Preço líquido no documento de compras** e **Código da moeda**.



A tela de detalhe tomando forma: o grupo de campos do cabeçalho e a tabela "Item" já adicionados.

2. Configurar os painéis e a navegação

Cada grupo tem uma pequena janela de **configuração** onde decidimos como ele aparece: como um **Painel** (bloco fixo) ou como uma **Aba (Tab)** (que se troca por cliques). Para abrir, clique no ícone de configuração do grupo.



A janela “Configuração do Painel — Grupo 1”, onde definimos descrição, layout, se inicia um novo grupo e se vem expandido.

Configuração do Painel — Grupo 1:

1. Em **Descrição**, deixe **Grupo 1**.
2. Em **Descrições** (Lateral / Topo), escolha **Lateral**.
3. Em **Layout** (Painel / Tab), escolha **Painel**.
4. Em **Novo Grupo**, escolha **Sim**; em **Expandido**, escolha **Sim**; e mantenha **Visível** = **Sim**. Clique em **Fechar**.

Configuração do Painel - Grupo 1

Propriedades

Descrição

Grupo 1

Descrições

Lateral

Topo

Ícone

Selecionar

Layout

Layout

Painel

Tab

Novo Grupo

Sim

Expandido

Sim

Não

Dinâmico

Comportamentos

Visível

Sim


Não

Dinâmico

Fechar

Configuração do Painel — Grupo 1: Layout = Painel, Novo Grupo = Sim, Expandido = Sim.

Configuração do Painel — Fornecedor (como Aba):



A janela de configuração do painel “Fornecedor”, desta vez com o Layout definido como Tab (aba).

1. Abra a configuração do grupo **Fornecedor**. Em **Descrição**, deixe **Fornecedor**.
2. Em **Layout**, escolha **Tab** — assim os dados do fornecedor ficam em uma aba separada dentro do detalhe.
3. Em **Novo Grupo**, escolha **Não**; em **Expandido**, **Sim**. Feche a janela.

Configuração do painel “Fornecedor” com Layout = Tab. Painel é um bloco fixo; Tab é uma aba que se troca por cliques.

Painel vs. Aba (Tab) — qual a diferença?

- **Painel:** um bloco que fica sempre visível na tela, um abaixo do outro. Bom para informações que o usuário quer ver de imediato.
- **Aba (Tab):** um “separador” clicável. O conteúdo só aparece quando o usuário clica naquela aba. Bom para organizar e não poluir a tela.

Ligar a lista ao detalhe (navegação):

1. Clique no botão **Navegar**. É ele que faz o clique em uma linha da Lista Principal **abrir a tela de detalhe** do pedido escolhido. É o que transforma duas telas separadas em um relatório master-detail.

3. Construir e ver as informações técnicas

Com tudo montado, vamos pedir à plataforma para **gerar o aplicativo**. No canto **inferior direito** há dois botões: **Construir** e **Construir como novo**.



No canto inferior direito, os botões *Construir* e *Construir como novo*.

1. Clique em **Construir**. A plataforma gera todo o código necessário automaticamente — você não escreve nada.

O código é gerado automaticamente

Durante a construção, a plataforma cria por baixo dos panos as estruturas técnicas do SAP (as chamadas **Consultas CDS** e os objetos ABAP). Você **não precisa programar** — esse é justamente o propósito do Builder. Em alguns momentos do vídeo aparece código sendo gerado: é apenas a plataforma trabalhando por você.

Depois de construir, abra a aba **Informações Técnicas** e, dentro dela, **Estrutura**. Ali você vê os blocos que foram criados e seus nomes técnicos.

Descrição	Nome	Nome do CDS	Nome ABAP	Class DPC (Optional)
CDS Master		ZCDS0468384	ZV0468384	
Lista Principal	MAIN_LIST	ZCDS0468385	ZV0468385	
Detalhe PO	DETAIL	ZCDS0468386	ZV0468386	
Item	DETAILH2	ZCDS0468387	ZV0468387	

Aba *Informações Técnicas* → *Estrutura*, com os blocos gerados e seus nomes de CDS e ABAP.

Relatório de PO					
Informações Técnicas					
Sobre	Estrutura	Ações	Campos	Mensagens	Lista de Utilização
SAP					
Descrição	Nome	Nome do CDS	Nome ABAP	Class DPC (Optional)	
CDS Master		ZCD50468384	ZV0468384		
Lista Principal	MAIN_LIST	ZCD50468385	ZV0468385		
Detalhe PO	DETAIL	ZCD50468386	ZV0468386		
Item	DETALHE2	ZCD50468387	ZV0468387		

Os quatro blocos gerados: CDS Master, Lista Principal (MAIN_LIST), Detalhe PO (DETAIL) e Item (DETALHE2) — cada um com seu nome de CDS (ZCDS...) e nome ABAP (ZV...).

Há também a aba **Sobre**, que descreve a ferramenta. Vale a leitura para entender o que a plataforma é capaz de gerar.

Informações Técnicas

Sobre Estrutura Ações Campos Mensagens Lista de Utilização SAP

Tachyonix Builder

O Tachyonix Builder é uma ferramenta near-zero-code de desenvolvimento de Aplicativos como Relatórios, Formulários, Aplicações Customizadas assim como, Consultas CDS, APIs REST OData, Extratores e Consultas Analíticas, sendo todos esses artefatos compatíveis com Clean Core e SAP BTP.

Para mais informações: <https://tachyonix.iohub>

Aplicação: [Relatório de PO com 15 dias](#)

Guid (JSON): 39e6db40-6e94-11e9-8bbe-59271840294d

Guid (ABAP): 39EADB406E9411E0A8BE99271840294D

Data da Criação: 05/10/2025

Hora da Criação: 10:54:49

Usuário da Criação: ROGERIO

Data da Edição:

Usuário da Edição:

Fechar

A aba **Sobre** descreve o Tachyonix Builder como uma ferramenta near-zero-code para criar Relatórios, Formulários, Aplicações Customizadas, além de Consultas CDS, APIs REST OData, Extratores e Consultas Analíticas — todos compatíveis com Clean Core e SAP BTP.

4. Testar o relatório no navegador

Agora a melhor parte: ver o relatório **funcionando**. Abra o aplicativo no navegador. Você verá a **Lista Principal** com o título “Relatório de PO com 15 dias”, uma área de **filtros** no topo e as quatro colunas que definimos.

< Relatório de PO com 15 dias

Inicio / Pacote Demo /

Número do pedido:

dd/MM/yyyy - dd/MM/yyyy

Limpar

Data de criação do registro:

dd/MM/yyyy - dd/MM/yyyy

Organização de compras:

Grupo de compradores:

Número do pedido	Data de criação do registro	Organização de compras	Grupo de compradores
4500002607	31/03/2022	1710	002
4500002653	07/07/2022	1710	001
4500002755	14/09/2024	1710	202
4500002777	09/09/2024	1710	225
4500002801	04/09/2024	1710	207
4500002816	14/09/2024	1710	223
4500002855	08/09/2024	1710	221
4500002885	11/09/2024	1710	209
4500002908	08/09/2024	1710	291
4500002918	09/09/2024	1710	201
4500002937	11/09/2024	1710	221
4500002947	13/09/2024	1710	292
4500002967	05/09/2024	1710	209
4500002988	09/09/2024	1710	292
4500003002	05/09/2024	1710	203
4500003013	07/09/2024	1710	214
4500003027	14/09/2024	1710	229

O relatório rodando: a Lista Principal com filtros (Número do pedido, Data de criação, Organização de compras e Grupo de compradores), o botão Limpar e a seta “>” em cada linha para abrir o detalhe.

1. No topo, use os **filtros** para restringir a lista (por exemplo, por **Data de criação do registro**, no formato dd/MM/aaaa). O botão **Limpar** remove os filtros.
2. Em qualquer linha, clique na seta “>” à direita. A tela de **Detalhe** daquele pedido se abre.

< Relatório de PO com 15 dias

Detalhe PO

PO Info

Número do pedido: 4500002855

Tipo de documento de compras: NB

Status do documento da compra: 9

Data de criação do registro: 08/09/2024

Empresa: 1710

Organização de compras: 1710

Grupo de compradores: Z21

Fornecedor: USSU-VSP07

Extra Info

Estado de liberação:

Código de liberação: B

documento de compra:

Estrat.liberação: SH

Taxa de desconto 1: 0,000

Dias de desconto 1: 0

Nº cotação:

Incoterms Location 1:

Incoterms Location 2:

Item

Número do item do pedido	Nº do material	Tipo de material	Grupo de mercadorias	Texto breve	Preço líquido no documento de co...	Código da moeda
00050	MZ-FG-M525	FERT	ZMTN	M525 BIKE	8.658,54 BRL	BRL
00060	MZ-FG-M550	FERT	ZMTN	M550 BIKE	39,82 BRL	BRL
00010	MZ-FG-C900	FERT	ZCRUISE	C900 BIKE	700,00 BRL	BRL
00020	MZ-FG-C950	FERT	ZCRUISE	C950 BIKE	700,00 BRL	BRL
00030	MZ-FG-C990	FERT	ZCRUISE	C990 BIKE	673,10 BRL	BRL
00040	MZ-FG-M500	FERT	ZMTN	M500 BIKE	500,00 BRL	BRL
00070	MZ-FG-R100	FERT	ZRACING	R100 BIKE	14.661,77 BRL	BRL
00080	MZ-FG-R200	FERT	ZRACING	R200 BIKE	1.365,70 BRL	BRL
00090	MZ-FG-R300	FERT	ZRACING	R300 BIKE	1.365,70 BRL	BRL

A tela de Detalhe de um pedido, com o painel “PO Info” (Número do pedido, Tipo de documento, Status, Data, Empresa, Organização, Grupo de compradores e Fornecedor) e o painel “Extra Info”.

No detalhe, observe o painel **PO Info** (cabeçalho do pedido, incluindo o **Fornecedor**), o painel **Extra Info** (dados complementares de liberação e descontos) e, abaixo, a **tabela de itens** do pedido.

Fornecedor: USSU-V5F07



Número do item do pedido	Nº do material	Tipo de material	Grupo de mercadorias	Texto breve	Preço líquido no documento de co...	Código da moeda
00050	MZ-FG-M525	FERT	ZMTN	M525 BIKE	8.658,54 (un)	BRL

A tabela “Item” no detalhe, com número do item, material, tipo, grupo de mercadorias, texto breve, preço líquido e moeda — uma linha para cada item do pedido.

Parabéns! Seu relatório master-detail está pronto

Você criou, do zero, um relatório que lista pedidos e abre um detalhe completo com cabeçalho, fornecedor e itens — **sem escrever uma linha de código**. Esse é o fluxo essencial do Tachyonix Builder.

Conclusão e próximos passos

Neste guia você percorreu o caminho completo: abriu o **Builder**, escolheu o tipo **Relatório**, conectou uma **fonte de dados** que já existia, montou a **Lista Principal** com seu campo-chave, construiu a tela de **Detalhe** com painéis, aba e tabela de itens, ligou as duas telas com a **navegação** e, por fim, **testou** tudo no navegador. Esse mesmo método serve para inúmeros outros relatórios.

Próximos passos sugeridos

- **Publicar o aplicativo** no Fiori Launchpad para que outros usuários acessem.
- **Criar um Serviço OData ou uma Analítica** sobre a mesma fonte, reaproveitando o que você já tem.
- **Enriquecer o detalhe** com recursos visuais (por exemplo, microcharts e indicadores de status nos campos).
- **Refazer este guia com outra fonte de dados**, para fixar o passo a passo com as próprias mãos.

Bons relatórios — e bem-vindo ao Tachyonix!